

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2 2. PODBUDOWA od km 1+010,00 do km 1+292,00	
3 3. NAWIERZCHNIA od km 1+010,00 do km 1+292,00	
Suma elementów kosztorysu	
Wartość kosztorysu netto:	
VAT:	
Wartość kosztorysu brutto:	

OPRACOWAŁ:

KOSZTORYS OFERTOWY

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,272		
Ogółem 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			1,000		
2 2. PODBUDOWA od km 1+010,00 do km 1+292,00					
2.001 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m2		1 167,00		
2.002 KNNR 1/215/1 (1) Przemieszanie spycharką mas ziemnych uprzednio odspojony odległość do 10·m,	m3		116,70		
2.003 KNNR 6/101/1 (1) Koryto wykonywane mechanicznie głębokość 10·cm, gruntu	m2		885,00		
2.004 KNNR 1/311/6 Ręczne formowanie nasypów gruntu III-IV	m3		88,50		
2.005 KNNR 6/104/3 Warstwy odsączające (mecch. zagęszczenie) grubość po zagęszczeniu 10·cm	m2		885,00		
2.006 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	m2		885,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2.007 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm	m2		885,00		
Ogółem 2. PODBUDOWA od km 1+010,00 do km 1+292,00			1,000		
3 3. NAWIERZCHNIA od km 1+010,00 do km 1+292,00					
3.001 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnia z mieszanek mineralno (warstwa ścieralna warstwa	m2	1,25	856,80		
Ogółem 3. NAWIERZCHNIA od km 1+010,00 do km 1+292,00			1,000		
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					
VAT:					
Wartość kosztorysu brutto:					

OPRACOWAŁ: